



**MICHAEL WELTE**  
Baumaschinen GmbH

79224 Umkirch  
Postfach 1149  
Am Gansacker 11  
Tel.: 07665 / 9454-0  
Fax.: 07665 / 9454-20

**Verkauf - Vermietung - Service**

**www.welte-baumaschinen.de**

# Auftakt nach Maß!

**KINSHOFER**

## Kinshofer-Mehrzweckgreifer

**Das universelle Anbau-Werkzeug im Mini- und Midibaggerbereich**

Die raffinierte Kinematik und Schalenform ermöglicht auch den Einsatz beim:

- » Laden, Sortieren, Graben und Abbrechen
- » Keine langen Umrüstzeiten
- » Die Funktionen werden über drei Steuerkreise angesteuert
- » Die Funktion Greifen und Drehen kann über ein Magnetventil geschaltet werden
- » Die Verwendung hochwertiger Materialien ermöglicht eine lange Lebensdauer


**Lieferumfang:**

- » Greifer, geschraubte bzw. gesteckte Baggerzähne, Kinshofer Drehwerk mit Rückschlagventil
- » **Schraubadapter** für Aufnahme an Lehnhoff-Schnellwechselsystem: MS 03 bis 5t, MS 08 bis 12t



**GRATIS DAZU EINEN  
PASSENDEN SCHNELLWECHSELADAPTER!**

**ab 5.499,-**



**Kinshofer Drehwerk jeweils im Preis inklusive:**

Typ	Bohrung	d-Lochbild	Drehmoment	max Biegemoment
	(mm)	(mm)	(Nm)	(Nm)
A05H: KM10F	6xM16	180	2000	12000
A08H: KM07F275	6xM16	180	1500	14000

Typ	Bau- breite B	Öffnungs- w. A	Höhe C	Füll- inhalt	Gewicht	Traglast	Schließ- kraft	Betriebsd.	Liter- leistung	Dienst- gew.	Preis
	(mm)	(mm)	(mm)	(Liter)	(kg)	(kg)	(kN)	(bar)	(l)	(t)	
A05H-40	390	1474	924	70	250	2000	21	240	25-75	3 bis 5	<b>5.499,00 €</b>
A08H-50	500	1681	1045	140	380	2500	24	260	25-90	6 bis 8	<b>6.399,00 €</b>

## Fahrersitz, Universal

### Technische Merkmale:

- » Mechanisch gefederter Sitz, Nickschwinger ohne Dämpfer
- » Federweg 40 mm
- » Gewichtseinstellung (50-120 kg) 3-fach
- » Längseinstellung 150 mm
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung 15°
- » Universal-Beckenaufrollgurt
- » Sitzpolsterbreite 478 mm
- » Sitzschalter
- » Bezug Kunstleder



**119,-**

## Schonbezug für ACTIMO

- » Passend für alle ACTIMO-Sitze
- » enthält Sitz- und Rückenteil

**65,-**



## Schonbezug für Kopfstütze

**14,-**

## MSG 85/722 für Radlader und Bagger

MSG 85/722 verbindet Preis und Leistung. Robuste Technik, aber den Komfort eines mechanisch gefederten Sitzes. Der hochwertige Stoffbezug bewährt sich auch im härtesten Einsatz.

### Technische Merkmale:

- » Mechanisch gefederter Komfortsitz
- » Armlehnen, höhenverstellbar und klappbar 80 x 380 mm
- » Beckenaufrollgurt
- » Federweg 100 mm
- » Gewichtseinstellung mechanisch
- » Höheneinstellung 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- » Kopfstütze
- » Längseinstellung 210 mm
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung



**969,-**

## ACTIMO XL für Radlader und Bagger

ACTIMO XL – der Einstieg in die luftgefederte Komfortklasse. Es wurden alle Elemente eingefügt, die die Gesundheit nachhaltig schützen. Der hochwertige Stoffbezug bewährt sich auch im härtesten Einsatz.

### Technische Merkmale:

- » Luftgefederter Komfortsitz mit 12V oder 24V Kompressor
- » APS : automatisches Positionierungssystem
- » Armlehnen, höhenverstellbar und klappbar 80 x 380 mm
- » Bedienelemente vorne mit einstellbaren Dämpfern
- » Beckenaufrollgurt
- » Federweg 100 mm
- » Gewichtseinstellung, automatisch
- » Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- » Klimasystem passiv
- » Kopfstütze
- » Längseinstellung 210 mm
- » Längs-/ Horizontalfederung
- » Lendenwirbelstütze pneumatisch
- » Rückenlehnen-Neigungseinstellung
- » Sitzkissentiefen- und -neigungseinstellung
- » Sitzpolsterbreite 490mm



**1.379,-**

## ACTIMO XXL für Radlader und Bagger

Der ACTIMO XXL setzt Maßstäbe in Komfort und Arbeitssicherheit.

Die Anforderungen eines modernen Arbeitsplatzes auf der Baumaschine wurden konsequent umgesetzt.

Der hochwertige Stoffbezug bewährt sich auch im härtesten Einsatz.

### Technische Merkmale:

- » Extrabreite, verstärkte Federung
- » Sitzheizung

**1.689,-**





## Reinigungskonzentrat für Scheibenwaschanlagen

Blitzreiniger für die Scheibenwaschanlagen, auch bei starker Verschmutzung. Es beseitigt sofort alle Blend- und Schmierfilme, schafft kristallklare Sicht und verhindert Schlierenbildung. Der ideale Helfer im Sommerbetrieb. 25ml reichen für 2,5-3 Liter.



Art.-Nr.	Inhalt (l)	Preis p. Stück
11.2897-313-5	5	49,90 €

## Intensiv Scheibenreiniger

- » Schaumreiniger mit sehr effizienter, reinigender Wirkung
- » Ideal zur Reinigung von Glas und glatten Flächen
- » Entfernt wirkungsvoll Staub, Fett und Ölrückstände
- » Schmiert nicht, klebt nicht, trocknet streifenfrei



Art.-Nr.	Inhalt (l)	Preis p. Stück
11.2897-310	400 ml	3,90 €
11.2000-03	5	21,90 €

## Intensiv Reiniger

- » Tensidreiniger auch geeignet für Flugrost befallene Lacke
- » Der Spezialreiniger für lackierte Oberflächen, Glas, Metall und Felgen (Stahl und Aluminium)
- » Entfernt mühelos hartnäckigen Straßenschmutz, Bremsstaub, Kalk, ölige Verkrustungen



Art.-Nr.	Inhalt (l)	Preis p. Stück
11.2000-10	5	42,90 €

## Klimaanlagenreiniger

- » Das „Air Fresh“-Spray sorgt im Fahrzeug für ein keimfreies Klima
- » Desinfiziert Klimaanlagen
- » Beseitigt geruchserzeugende Bakterien
- » Wirkt gegen Pilze, Bakterien und Viren
- » Eine Dose reicht für zwei Anwendungen



Art.-Nr.	Inhalt (ml)	Preis p. Stück
11.2897-300	300	12,55 €

## Drucksprühflasche 1 l


- » für Lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten, wie z.B. Intensiv-Reiniger
- » Betriebsdruck: 3 bar



Art.-Nr.	Inhalt (l)	Preis p. Stück
11.2000-11	1	14,90 €

## Scheibenwischerersatzgummis

- » Ersatzgummis für alle Fahrzeugtypen
- » Temperatur- und Säurebeständigkeit -65°C bis +123°C
- » Einfacher und schneller Einsatz



Art.-Nr.	Länge (mm)	Preis p. Stück
11.5850-85-750/20	750	8,90 €
11.5850-851-050/20	1050	11,36 €

**NEU: PBL 350 jetzt mit separat einstellbarer Kufe**



## Asphaltfräse

Für Bagger von 4-14t. Das ideale und flexible Anbaugerät für Sanierungs- bzw. Aufbrucharbeiten im Straßenbereich. Der Antrieb erfolgt über die Hammerhydraulik.

### Hinweis:

Für die Produktivität einer Asphaltfräse ist die hydraulische Leistung des Trägergerätes ausschlaggebend. Je tiefer gefäßt werden soll, desto mehr Hydraulikleistung ist gefordert. Mit kleineren Baggern können idealerweise Frostschäden und Oberflächen ausgeglichen werden.

Bei tieferem Fräsen für Hausanschlüsse sind höhere Ölleistungen und somit größerer Baggertypen gefragt.

**Wir beraten Sie gern und finden das passende Gerät auch für Ihren Bagger!**

Art.-Nr.	Baggerklasse	Breite (mm)	max. Tiefe (mm)	min./max. Arbeitsdruck (bar)	min./max. Ölmenge (l)	Preis p. Stück
11.PLB 350	4-10t	350	120	160/180	80/140	<b>8.999,00 €</b>
11.PLB 450	6-14t	450	150	160/180	80/140	<b>9.888,00 €</b>
11.PSWA 03	Anbauplatte für Schnellwechselaufnahme 03					<b>450,00 €</b>
11.PSWA 08	Anbauplatte für Schnellwechselaufnahme 08					<b>690,00 €</b>

Die angegebene Arbeitstiefe ist nur bei max. Arbeitsdruck und Ölmenge erreichbar.

## Astschere

für Bagger von 2,5-12t, für Schnittdurchmesser von 50 mm (Schnittdurchmesser von 100 mm auf Anfrage), serienmäßig mit Übermengenventil, vielseitig einsetzbar in der Forst-, Park-, und Landschaftspflege, komplett aus Stahl gefertigt, dadurch sehr robust und leistungsstark und dennoch präzise im Schnitt

» Max. Druck: 250 bar , Ölmenge: 40 -150 l/min., Schnitte p. Minute (60l/min): 200




Art.-Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Preis p. Stück
11.BT50/150	1500	145	<b>3.999,00 €</b>
11.BT50/210	2100	170	<b>4.699,00 €</b>

## Taklock, Schnellkuppelsystem

Für Bagger von 1,5-8t mit einer Leistung bis 70 l/min., für das einfache und schnelle An- und Abschließen von hydraulischen Werkzeugen. Auch unter Druck stehende Werkzeuge können ohne Probleme an den Bagger angeschlossen werden. Mit Verwechslungssicherheit beim Anschluss

Das System arbeitet mit flach dichtenden Kupplungen und ist ohne Zuhilfenahme von Schraubenschlüsseln und Hammer einsetzbar.

**Fragen Sie uns! Wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot!**



## Mulcher für Bagger

Für Bagger von 4-12t, für das einfache und effiziente Mulchen an schwer zugänglichen Stellen, serienmäßig mit Sattel- und Übermengenventil, vielseitig einsetzbar in der Forst-, Park-, und Landschaftspflege.

Bauartbedingt ist keine Leckölleitung gefordert, zusätzlich mit Stützrolle ausgestattet, vielseitiger Einsatz von Messer.

### Technische Daten:

- » Max. Druck: 200 bar
- » Ölmenge: 60 -150 l/min.
- » Schlegelausstattung: Standard
- » Anzahl Schlegelgruppen: 12

Art.-Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Preis p. Stück
11.DZ3HD 110	1100	205	3.999,00 €



## Anbau - Betonmischer mit zentraler Entleerung

Mischerschaukel mit hydraulischem Antrieb, robust und dadurch wartungsarm, garantierte, gleichmäßige Vermengung des Mischguts. Die Entleerung erfolgt über eine hydraulisch gesteuerte Öffnung mittig der Schaufel. Schnellerwechsel-Adapterplatte für Bagger. Max. Druck: 180 bar

Art.-Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg) lerr/Ladung	Inhalt (l)	Ölmenge (l)	Preis p. Stück
11.Mix150 SC	1000	195/505	135	40	2.769,00 €
11.Mix250 SC	1350	390/965	250	60	3.099,00 €
11.Mix450 SC	1670	520/1535	450	70	3.699,00 €
11.Aufnahmekit	Aufnahmekit für Rad- und Teleskoplader				389,00 €



**new & quick**



## Dreiseitenkipper, DSK 3000+

Artikelnummer: 11.DSK 3000+

Der Tempus Dreiseitenkipper der Baureihe DSK 3000+ zeichnet sich durch hohe Stabilität, hervorragende Verarbeitung und ein höchstmaß an Qualität aus und das in einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis. Nutzen Sie auch das umfangreiche Zubehör und stellen sich Ihren individuellen Dreiseitenkipper zusammen.

### Weitere Merkmale:

- » Vollverschraubte, modulare Chassiskonstruktion
- » Verwindungsfreie Stahlladebrücke
- » Elektrische 3-Seiten-Kippvorrichtung
- » Stabiles 2-achsiges Fahrwerk
- » Aluminium-Bordwandelemente mit robuster Verriegelung und Aufbautenvorbereitung

**3.999,-**

### Die Grundausstattung des DSK 3000+:

- » Elektrische Hydraulikpumpe mit Batterie
- » 13-poliger Stecker
- » 4 Zurrösen
- » Auffahrrampenvorbereitung inkl. Transporthalterung
- » Montagemöglichkeit der Heckstützen
- » Automatikstützrad



Preis inkl. Zulassungsbescheinigung

### Technischen Details

- » Kastenmaß: 3156x1743x400 mm
- » zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
- » Nutzlast: 2230 kg

## Zubehör-Ausstattung

Art.Nr.	Bezeichnung	für DKS 3000+	für PBA 3000	Preis
11.GSTA DSK3000+	Gitterstahlaufsatz	x		498 €
11.STA DKS 3000+	Stahlaufsatz, geschlossen	x		498 €
11.RSD	Radstoßdämpfer mit 100 km/h-Bescheinigung	x	x	169 €
11.SB	Staubbox auf Deichsel montiert	x	x	98 €
11.DS	Diebstahlsicherung	x	x	26 €
11. ZÖ 6	Zurrösen 6-fach	x		56 €
11.ZÖ 8	Zurrösen 8-fach	x		112 €
11. ER	Ersatzrad	x	x	85 €
11. AfB	Ablage für Baggerschaufel		x	89 €

## Baumaschinenanhänger, PBA 3000

Artikelnummer: 11.PBA 3000

Der **prodeco**-Baumaschinenanhänger zeichnet sich durch hohe Stabilität, hervorragende Verarbeitung und ein höchstmaß an Qualität aus und das in einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis.

### Weitere Merkmale:

- » Vollverschraubte, modulare Chassiskonstruktion
- » Stahlriffelblechboden
- » Stahlbordwände verzinkt und gepulvert
- » Stabiles 2-achsiges Fahrwerk
- » Stahlaufahrrampen mit Stützen

### Technischen Details:

- » Kastenmaß: 2980x1550x310 mm
- » zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
- » Nutzlast: 2270 kg

### Die Grundausstattung:

- » 13-poliger Stecker
- » 8 Zurrösen
- » Automatikstützrad

**3.100,-**



Preis inkl. Zulassungsbescheinigung

## Kehrmaschine BKM 2050 / 2300

Die **prodeco**-Kehrmaschine zeichnet sich durch höchste Qualität, bedienfreundliche Technik und effektiver Arbeitsweise aus und das zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis.



Artikel-Nr.	Typ	Breite	Preis pro Stück
11.BKM 2050	BKM 2050	2050 mm	3.099,00 €
11.BKM 2300	BKM 2300	2300 mm	3.199,00 €

### Ausstattung:

- » **Maschinengehäuse** stabile und verwindungssteife Ausführung
- » **Antrieb hydraulisch**, starker Gerotormotor (Industrieausführung)
- » **Schwerlastlaufräder Ø 200 x 50 mm** Industrieausführung mit aufvulkanisiertem Laufgummi, staubgeschützten und abschmierbaren Kugellagern, verstärkter Gabel und gehärteten Drehkränzen
- » **Hydraulik-Anschlußstecker SVK Gr. 3**
- » **hochwertige Lackierung „Sandfarbe“**
- » **Stapleranbau** mit Rollenniveaueausgleich, Schrägstellung auf Gabeln möglich (gegen Aufpreis auch andere Aufnahmen möglich)
- » **Schmutzsammelwanne (hydraulisch)** mit großem Aufnahmevolumen in stabiler Ausführung. Werkzeuglose Höhenverstellung der Schmutzsammelwanne zur optimalen Anpassung an die Kehrwalze
- » 3. Stützrad zur optimalen Führung der Kehrmaschine bei Frontbetrieb

## Ersatzbürsten für prodeco Kehrmaschinen

Artikel-Nr.	Typ	Breite	Anzahl p. Maschine	Preis pro Stück
172.204.270.660	BKM 2050	1000 mm	2	209,00 €
172.103.270.660	BKM 2300	750 mm	3	169,00 €



### Ersatzbürsten für Alle!

Sie haben noch keine prodeco Kehrmaschine, „scheuern“ aber schon auf der letzten Borste!

Wir liefern auf Bestellung Ersatzbürsten für die meisten Fabrikate.

Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.



Folgende Daten benötigen wir von Ihnen:

- » Hersteller,
- » Typ
- » Breite
- » Bürstendurchmesser
- » Bürstenbesatz



## Zurring mit Ratsche, zweiteilig

- » nach EN-12195-2
- » Zul. Zugkraft: 5000 daN (gestreckt)
- » Zul. Zugkraft: 2500 daN (Umreifung)

Art.-Nr.	Haken	Länge (m)	Breite (mm)	Preis
11.80101-8	Spitzhaken	8	50	9,90 €
11.80101-10	Spitzhaken	10	50	13,50 €

\*Alle Preise verstehen sich als Werkstatteistung. Eventuelle Anfahrten werden zu unseren allgemeinen Tarifen berechnet.

## Viele Baumaschinen sind inzwischen mit modernen Klimaanlage ausgestattet.

Diese Sonderausstattung macht zusätzliche Wartungsarbeiten nötig. Auch aus hygienischen Gründen und der damit verbundenen Arbeitssicherheit ist die Kontrolle eine erforderliche Maßnahme. Wir bieten auch in diesem Jahr eine Klimaanlagekontrolle zu Festpreisen an.

**Reservieren Sie sich noch heute einen Termin!**

### Klimaanlagen-Funktionstest

- » Sichtprüfung der Komponenten
- » Prüfung der Leistungsfähigkeit durch Messen des Betriebsdrucks
- » Messung der Düsenaustrittstemperatur

**49,-\***

### Klimaanlagen-Desinfektion

Durch den Betrieb der Klimaanlage entsteht oft ein idealer Nährboden für Bakterien und Schimmelpilze, welche auch in den Innenraum eindringen können. Bei der Klimaanlage-Desinfektion wird das gesamte Lüftungssystem von einem Spezialdesinfektionsmittel durchströmt, das die Verschmutzung neutralisiert. Die Reinigung sorgt für ein optimales Klima.

**inkl. Desinfektionsmittel**

**Hinweis:**

Erforderliche Wartungsarbeiten an der Klimaanlage führen wir gerne zu unseren derzeitigen Ersatzteilpreisen bzw. Stundensätzen durch oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.

**49,-\***



## LIEBHERR

### Liebherr Einbau-Kühlbox

- » Hochwertige Tasche zur passgenauen Unterbringung hinter dem Fahrersitz
- » für die Liebherr-Hydraulikbagger 309-954,
- » 12 Volt Anschlussspannung



**199,-**

### Liebherr Ölsaugkit

Saugfähige Tücher zur Aufnahme von öl- und kohlenwasserstoffhaltigen Flüssigkeiten, mit wasserabweisenden Eigenschaften zur präventiven Anwendung bei der Demontage von ölführenden Teilen, Schläuchen und Aggregaten



**92,-**

**Bestehend aus:**

- » 1x Transportverpackung aus Nylon
- » 40x Tücher zur Aufnahme von Flüssigkeiten 40x45 cm
- » 5x Wischtücher für technische Einsatzzwecke
- » 2x Säcke für die Entsorgung verschmutzter Abfälle
- » 1x Schutzhandschuhe

**Wir sind jederzeit für Sie da und beraten Sie gerne.**



**MICHAEL WELTE**  
Baumaschinen GmbH

**www.welte-baumaschinen.de**

79224 Umkirch  
Postfach 1149  
Am Gansacker 11  
Tel.: 07665 / 9454-0  
Fax.: 07665 / 9454-20

**Starke Partner im Verbund:**

**Ihr Vorteil in Qualität und Preis!**

**Verkauf - Vermietung - Service**