

MICHAEL



WELTE

Baumaschinen GmbH

Mietpreisliste



Mietparktelefon
07665 / 9454-10

06/2011
Gültig
bis auf
Widerruf!

LIEBHERR

YANMAR

AMMANN

RAMMAX



www.welte-baumaschinen.de

LIKUFIX

Was ist LIKUFIX ?

Ein hydraulisches Schnellwechselsystem der Firma LIEBHERR, kombiniert mit einem automatischen Hydraulik-Kupplungssystem.

Das System für den schnellen Wechsel des beliebigen Anbau-Gerätes von der Fahrerkabine aus.




Viele hydraulische Anbaugeräte mit LIKUFIX bei uns erhältlich



System-Mietabrechnung von Michael Welte Baumaschinen GmbH

Durch die installierten GPS-Überwachungssysteme sind wir in der Lage, exakte Stunden-Abrechnungen gemäß unserer System-Miete zu erstellen, oder Ihnen TOP-Konditionen für Dauermieten bei Einsatz ohne Freimeldungen anzubieten.



GPS-Miete

System-Mietabrechnung (Erdbewegungsmaschinen)

Beispiel-Abrechnung

Abrechnung nach Stunden:

| Gerätebezeichnung / Typ | | MW-Nr. | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---------|---|-------|---|--------|------|-----|----------------|--------------|
| Liebherr R 914 | | | Tagessatz gemäß Mietangebot incl. Zubehör ohne MwSt.: Wochen | | | | | | | | | | | | | |
| zur Berechnung ermittelte Tagespreis: | | 300,00 € | Vereinbarte Mindest-Mietzeit 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Versicherung: | | 35,00 € | 60% | | | | | | | | | Tages- | Vers | | | |
| | | Staffel1 Mindest Mietpreis | Staffel2 Standard rabatt | Staffel3 Standard rabatt | Staffel4 Standard rabatt | Staffel5 Standard rabatt | Staffel6 üb. 8 Std. je angef. Std. | | | | | | | | | |
| | | 0 bis 1 Std. | 1,1 bis 3 Std. | 3,1 bis 4 Std. | 4,1 bis 6 Std. | 6,1 bis 8 Std. | 8 Std. | | | | | | | | | |
| | Datum | Gesamt Std. | 75% | 50% | 40% | 30% | 15% | 31,88 € | | | | | | | | |
| 1 | 4. Apr. 11 | 7 | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 1 | 255 € | 0 | - € | 255 € | 21 € |
| 2 | 5. Apr. 11 | 5,5 | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 1 | 210 € | 0 | - € | 0 | - € | 210 € | 21 € |
| 3 | 6. Apr. 11 | 3,5 | 0 | - € | 0 | - € | 1 | 180 € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 180 € | 21 € |
| 4 | 7. Apr. 11 | 7,5 | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 1 | 255 € | 0 | - € | 255 € | 21 € |
| 5 | 8. Apr. 11 | 2,5 | 0 | - € | 1 | 150 € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 150 € | 21 € |
| 40 | | 0 | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | 0 | - € | - € | - € |
| | Summen | 26 | | - € | | 150 € | | 180 € | | 210 € | | 510 € | | - € | 1.050 € | 105 € |

Bei einer Abrechnung nach dem Wochenmietpreis mit Firmenrabatt liegt der Preis bei 5 Tage á 255,00 € = 1.275,00 €

Inhaltsverzeichnis

| | | Seite |
|---|---|-------|
| Eröffnungsseiten | Titelseite LIKUFIX Info-Seite Inhaltsverzeichnis | 1- 5 |
| Mobil- und Raupenbagger | | 6 |
| Anbauteile für Mobil- und Raupenbagger | | 7 |
| Radlader u. Zubehör | | 8 |
| Planier- Laderaupen | | 9 |
| Minibagger u. Anbauteile | | 10 |
| Transportgeräte | 3-Achs-Muldenkipper, Minidumper, Raddumper | 11 |
| Abbruchtechnik | Hydraulikhämmer | 12 |
| Abbruchtechnik | Scheren, Pulverisierer, Greifer, Fräsen | 13 |
| Anbaugeräte | Siebschaufeln, Brecherschaufeln | 14 |
| Anbaugeräte | „Drainagelöffel, Kanaldeckelfräsen, Mähkörbe, Astscheren, Baumscheren“ | 15 |
| Kompaktlader, Teleskoplader | mit div. Anbauteilen | 16 |
| Kraftstationen | | 17 |
| Kompressoren u. Zubehör | | 18 |
| Generatoren u. Sonstiges | Stromerzeuger, Bautrockner, Heizgeräte | 19 |
| Verdichtungstechnik | Stampfer, Rüttelplatten, Anbauverdichter | 20 |
| Verdichtungstechnik | Walzenzüge, Tandemwalzen, Grabenwalzen | 21 |
| Sonstige Geräte | Aufbruchhämmer, Baumstumpffräsen, Fugenschneider | 22 |
| Turmdrehkrane | Untendreherkrane 26 - 45 m Ausladung | 23 |
| | Schnellmontagekrane 22 - 27 m Ausladung | 24 |
| Mietbedingungen / Erläuterungen zur Mietpreisliste | | 25 |
| Dienstleistungen | | 26 |
| Anfahrt - Skizze | | 27 |

LIEBHERR



LIEBHERR - Raupenbagger

| Typ | Gewicht t | Grabtiefe m | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--|--------------|----------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| R 313 | ca. 15 | 4,7 | | | | | 1 |
| R 317 | ca. 16 | 5,1 | | | | | 1 |
| R 900 | ca. 20 | 5,35 | | | | | 1 |
| R 904/906 | ca. 21 | 5,8 | | | | | 1 |
| R 914/916 | ca. 24 | 5,9 | | | | | 1 |
| R 924/926 | ca. 26 | 6,3 | | | | | 1 |
| R 934 | ca. 31 | 6,55 | | | | | 1 |
| R 944 | ca. 36 | 6,8 | | | | | 4 |
| R 954 | ca. 52 | 7,5 | Preis auf Anfrage | | | | 4 |
| R 964 | ca. 64 | 7,3 | Preis auf Anfrage | | | | 4 |
| Sondermaschinen / Böschungsbagger / Abbruchgeräte mit Longfront | | | | | | auf Anfrage | |
| <i>alle Maschinen mit SW und 1 Standard Tieftöffel</i> | | | | | | | |



LIEBHERR - Mobilbagger

| Typ | Gewicht t | Grabtiefe m | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Vers.pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--|----------------------------------|----------------|---|-----------|------------|--------------------------------|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| A 309 | ca. 11 | 3,65 | | | | | 1 |
| A 311 | ca. 12 | 4,25 | | | | | 1 |
| A 314 | ca. 15 | 4,95 | | | | | 1 |
| A 316 | ca. 17 | 5,4 | | | | | 1 |
| A 900 / A 918 Compact | ca. 18 | 5,4 | | | | | 1 |
| A 904 | ca. 19 | 5,5 | | | | | 1 |
| A 914 | ca. 21 | 5,45 | | | | | 1 |
| A 924 | ca. 23 | 5,45 | | | | | 1 |
| A 934 | Industrie- und Umschlaggeräte | | Preis auf Anfrage | | | | |
| A 954 | | | Preis auf Anfrage | | | | |
| A 900 ZW ohne Abstützung | 18 - 21 | 5 - 6 | Preis auf Anfrage | | | | |
| A 900 ZW 4-Pkt.Abstützung | 19 - 21 | 5 - 6 | Preis auf Anfrage | | | | |
| <i>alle Maschinen mit SW und 1 Standard Tieftöffel</i> | | | | | | | |



Alle Anbauteile wie z.B. Tieflöffel, Schwenklöffel sowie Greifer müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.

| Typ | Breite mm | Trägergerät Typ | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | |
|-----|--------------|--------------------|---|-----------|------------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage |

Tieflöffel

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|
| SW - Tieflöffel SW 33 | 350 - 1000 | 308 - 316 | | | |
| SW - Tieflöffel SW 48 | 1050 - 1600 | 900 - 934 | | | |
| SW - Schwenklöffel 2 x 45° / SW 33 | 1200 - 1700 | 308 - 316 | | | |
| SW - Schwenklöffel 2 x 45° / SW 48 | 1600 - 2400 | 900 - 934 | | | |
| SW - Sortierlöffel | 1400 | 900 - 924 | | | |
| Reißzahn | SW 48 | 900 - 934 | | | |

Greifer

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------------|--|--|--|
| SW - Greifer GM 5/6 | 300 - 600 | 308 - 312 | | | |
| SW - Greifer GM 7/8 | 300 - 600 | 312 - 316 | | | |
| SW - Greifer GM 10 | 600 - 1000 | 900 - 934 | | | |
| Greiferverlängerungen GM 8 / 10 | 1000 | (zuzügl. Rüstzeit) | | | |

Sonder-Zubehör

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|--|--|--|
| „Stielverlängerung mit Schwenklöffel“ | Länge 2500 mm | 914 - 924 | | | |
|---------------------------------------|------------------|-----------|--|--|--|

Weitere hydraulische Anbaugeräte finden Sie auf den Seiten 12/13/14/15/20.

LIEBHERR



LIEBHERR - Radlader

| Typ | Gewicht t | Schaufel- inhalt m³ | fahrbare Nutzlast kg ISO 8313 | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| L 506 Stereo | 4,4 | 0,8 | 1920 | | | | | 1 |
| L 507 Stereo | 4,8 | 0,9 | 2121 | | | | | 1 |
| L 508 Stereo | 5,1 | 1 | 2296 | | | | | 1 |
| L 509 Stereo | 5,4 | 1,1 | 2456 | | | | | 1 |
| L 510 Stereo | 6,7 | 1,2 | 2807 | | | | | 1 |
| L 514 Stereo | 7,3 | 1,5 | 2792 | | | | | 1 |
| L 524/L 528 | 10,2 | 2 | 3512 | | | | | 1 |
| L 538/L 542 | 12,5 | 2,5 | 3800 | | | | | 1 |
| L 550 | 16,5 | 3,2 | 5825 | | | | | 0 |
| L 556 | 17,2 | 3,6 | 6500 | | | | | 0 |
| L 566 | 22,8 | 4 | 7740 | | | | | 0 |
| L 576 | 24,2 | 4,5 | 8300 | | | | | 0 |
| L 580 | 24,7 | 5 | 10000 | | | | | 0 |

L 506 - L 514 mit SW und Standardschaufel. L 524 - L 580 mit Standard Ladeschaufel

Zubehör für Radlader

Alle Anbauteile wie z. B. Palettengabel, 4 in 1 Schaufel, Seitenkippschaufel müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.

| Typ | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | |
|---|---|-------------|------------|
| | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage |
| Nachfolgende Anbaugeräte sind nicht für alle Trägergeräte verfügbar. | | | |
| Palettengabel | | | |
| Seitenkippschaufel | | | |
| 4 in 1 Schaufel | | | |
| Kehrbesen | | | |
| Schneepflug | | | |
| Schaufel mit Niederhalter | | | |
| Multireißzahn (3 Zähne) | | | |
| Steingreifer | | auf Anfrage | |
| Katalysator und Rußfilter | | auf Anfrage | |

LIEBHERR



LIEBHERR - Planierraupen

| Typ | kW / PS | Gewicht t | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---------------------------------------|-----------|--------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| PR 724 | 118 / 160 | 16 | | | | | 1 |
| PR 734 | 147 / 200 | 22 | auf Anfrage | | | | |
| PR 744 | 184 / 250 | 27 | | | | | |
| PR 754 | 243 / 330 | 40 | | | | | |
| Heckaufreißer 1- oder 3-Zahn | | | | | | | |
| Trimble - Lasersteuerung | | | | | | | |
| 2D - Lasersteuerung für Planierschild | | | | | | | |
| aufrüstbar auf GPS-Steuerung | | | auf Anfrage | | | | |



LIEBHERR - Laderaupen

| Typ | kW / PS | Gewicht t | Schaufel m² | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--------|-----------|--------------|----------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| LR 624 | 97 / 132 | 17 | 1,75 | auf Anfrage | | | | 1 |
| LR 634 | 132 / 180 | 21 | 2,3 | | | | | |



YANMAR Minibagger

Alle Geräte mit SW-Einrichtung
 bis 6 to Lehnhoff MS03 über 6 to Lehnhoff MS08

| Typ | Gewicht t | Grabtiefe m | Breite mm | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| SV 08 / Vio 10 | 0,9-1,25 | 1,65 | 780 - 850 | | | | | 2 |
| SV 15 / VIO 17 | 1,56 | 2,3 | 1000-1250 | | | | | 2 |
| SV 17 | 2,1 | 2,5 | 980 | | | | | 2 |
| VIO 20 | 2,2 | 2,5 | 1350 | | | | | 2 |
| Vio 25 | 2,6 | 2,75 | 1390 | | | | | 2 |
| VIO 30 / Vio 33 | 3,2 | 2,85 | 1550 | | | | | 2 |
| VIO 35 | 3,5 | 3,35 | 1600-1840 | | | | | 2 |
| VIO 50 / Vio 55 / VIO 57 | 4,7-5,4 | 3,5/3,8 | 1950-2000 | | | | | 2 |
| VIO 75 / Vio 80 | 7,7 | 4,2 | 2270 | | | | | 2 |
| B7 | 8 | 4,4 | 2270 | | | | | 2 |
| SV 100 | 9,3-9,5 | 4,4 | 2320 | | | | | 2 |

alle Maschinen mit Schnellwechsler und einem Standard Tieföffel

| | | | | | | |
|-----------------------|----------|----|----|----|--|--|
| Alu - Verladeschienen | max. 5 t | 20 | 15 | 10 | | |
|-----------------------|----------|----|----|----|--|--|

Zubehör für Minibagger

Alle Anbauteile wie z.B. Tieföffel, Schwenklöffel sowie Greifer müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.

| Typ | Breite mm | Trägergerät Typ | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|-----|-----------|-----------------|--------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |

Grabgefäße

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Tieföffel für MS 03 | 300 - 800 | SV15 - VIO50 | | | | | |
| Tieföffel für MS 08 | 300 - 1000 | VIO75 / VIO80 / SV100 | | | | | |
| SW - Schwenklöffel MS 03 | 1000 - 1400 | SV15 - VIO50 | | | | | |
| SW - Schwenklöffel 08 / 33 | 1300 - 1700 | VIO75 / VIO80 / SV100 | | | | | |
| MS 03 Reißzahn | | SV15 - VIO50 | | | | | |

AtlasCopco Hydraulikhämmer

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------|--|--|--|--|---|
| DMS 50 | 70 | B08 / VIO10 | | | | | 2 |
| SBC 115 / MS 03 | 100 | SV15 / VIO17 / SV17 | | | | | 2 |
| SBC 255 / MS 03 | 130 | VIO20 / VIO25 | | | | | 2 |
| SBC 410 / SB 200 / MS 03 | 220 | VIO35 / VIO50 / VIO55 / VIO57 | | | | | 2 |
| SBC 650 / MS 03 | 330 | VIO50 / VIO55 / VIO57 | | | | | 2 |
| PB 310 MS 08 / SW 33 | 450 | VIO75 / VIO80 / SV100 | | | | | 2 |

„Je nach Einsatz und Verschleiß behalten wir uns vor, Nachbelastungen wegen erhöhter Abnutzung zu berechnen.
 Weiter hydraulische Anbaugeräte finden Sie auf den Seiten 12/13/14/15.“



|  3-Achs-Muldenkipper | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|---|-----------|------------|--|------|
| Typ | Nutzlast kg | Mulden- inhalt in m ³ | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Achtung geänderter Selbstbehalt bei Versicherungsschäden! | | | | | | | |
| B 25 | 23.000 | 14 | auf Anfrage | | | | 4 |
| B 30 | 27.000 | 17 | | | | | 4 |
| B 35 | 32.000 | 20 | | | | | 4 |
| B 40 | 36.500 | 23 | | | | | 4 |
| B 50 | 45.400 | 28 | | | | | 4 |



|  Minidumper | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|----------------|---|-----------|------------|--|------|
| Typ | Gewicht kg | Breite mm | Nutzlast kg | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Motor Schubkarre | 300 | 850 | 750 | | | | | 2 |
| C 12 R | 1100 | 950 | 1150 | | | | | 2 |
| C 30 R | 2225 | 1690 | 2500 | | | | | 2 |



|  Raddumper | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|----------------|---|-----------|------------|--|------|
| Typ | Gewicht kg | Breite mm | Nutzlast kg | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| 2035 | 2720 | 1885 | 4000 | | | | | 2 |
| 2060 | 3975 | 2035 | 6000 | | | | | 2 |



Abbruchtechnik

Alle Anbauteile wie z.B. Hydraulikhämmer und Separator-Schaufeln müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.

| Typ | Gewicht kg | Trägergerät t | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---------------------------------------|---------------|------------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Hydraulikhämmer | | | | | | | |
| DMS 50 | 130 | 0,85 | | | | | 2 |
| SBC 115 / SB 100 (MS 03) | 100 | 1,5 | | | | | 2 |
| SBC 255 / SB 150 (MS 03) | 130 | 2,1 - 3,5 | | | | | 2 |
| SBC 410 / SB 200 (MS 03) | 220 | 3,1 - 4,5 | | | | | 2 |
| SBC 650 / SB 300 (MS 03) | 330 | 4,5 - 5,5 | | | | | 2 |
| PB 310 (MS 08 / SW 33) | 450 | 7 - 10 | | | | | 2 |
| MB 500 | 540 | 8 - 12 | | | | | 2 |
| HM 580 / MB 800 (SW 33 / MS 10 u. 20) | 900 | 12,0 - 18,0 | | | | | 1 |
| MB 1000 (SW 48) | 1000 | 12,0 - 21,0 | | | | | 1 |
| MB 1200 (SW 33 / MS 10 u. 20) | 1200 | 15,0 - 26,0 | | | | | 1 |
| MB 1500 (SW 48) | 1500 | 17,0 - 29,0 | | | | | 1 |
| MB 1700 (SW 48 / MS 20,21,25) | 1700 | 20,0 - 30,0 | | | | | 1 |
| HB 2200 (SW 48 / MS 20,21,25) | 2150 | 26,0 - 40,0 | auf Anfrage | | | | |
| HB 3000 (SW 66, 77) | 3000 | 21,0 - 32,0 | auf Anfrage | | | | |

Je nach Einsatz und Verschleiß behalten wir uns vor, Nachbelastungen wegen erhöhter Abnutzung zu berechnen.
Weitere Hydraulikhämmer auf Anfrage.

ACHTUNG!

Bei Anbau an Fremdgeräten ist vom Mieter sicherzustellen, dass die Einstellwerte (Druck und Literleistung) dem Bedarf des Anbaugerätes entsprechen. Einstellarbeiten sowie Umbau der Anbauplatte oder Hydraulikschläuche werden grundsätzlich nur nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. Bei Schäden am Anbaugerät, die auf falsche Einstellwerte des Trägergerätes zurückzuführen sind, haftet der Mieter für den Gesamtschaden. Die Versicherung des Mietgerätes kann hierfür nicht in Anspruch genommen werden.



Abbruchtechnik

Alle Anbauteile wie z.B. Abbruchscheren, Betonpulverisierer, Sortiergreifer müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.

| Typ | Gewicht kg | Trägergerät t | Öffnungsweite mm | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitsag in € | PGRP |
|--------------------------------------|------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|---|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| AtlasCopco Abbruchscheren | | | | | | | | Atlas Copco |
| RC 6 / MS 03 / SW 33 | 360 | 4,0 - 9,0 | | | | | | 2 |
| CC 650 / MS08 | 630 | 5,0 - 14,0 | | | | | | 1 |
| CC 1501 SW48 / MS 20-25 | 1800 | 20,0 - 30,0 | | | | | | 1 |
| AtlasCopco Betonpulverisierer | | | | | | | | Atlas Copco |
| HCP 1900 SW48 / MS 21-25 | 1900 | 16,0 - 25,0 | | | | | | 1 |
| Abbruch- und Sortiergreifer | | | | | | | | ROTAR |
| ASG 13 / RSG 3007 (SW 33 / MS 10) | 1150 | 12,0 - 18,0 | 1800 | | | | | 2 |
| ASG 20 / RSG 8011 (SW 48 / MS 20-25) | 2100 | 20,0 - 30,0 | 2430 | | | | | 1 |
| Mehrzweckgreifer | | | | | | | | KINSHOFER crane and excavator attachments |
| MZG A 03 H-40 / MS 03 | 220 | 2,5 - 3,0 | 1474 | | | | | 2 |
| MZG A 05 H-40 / MS 03 | 250 | 3,5 - 5,5 | 1474 | | | | | 2 |
| MZG A 08 H-50 / MS 08 | 380 | 6,0 - 8,0 | 1681 | | | | | 1 |
| MZG A 12 H-60 / MS 08 | 520 | 8,0 - 12,0 | 1700 | | | | | 1 |
| MZG A 15 H-60 / LIKUFIX 33 | 690 | 11 - 15 | 1880 | | | | | 1 |
| MZG A 20 H-70 / LIKUFIX 48 | 1150 | 14 - 20 | 2000 | | | | | 1 |
| MZG A 27 H-80 / LIKUFIX 48 | 1750 | 18 - 27 | 2100 | | | | | 1 |

Je nach Einsatz und Verschleiß behalten wir uns vor, Nachbelastungen wegen erhöhter Abnutzung zu berechnen.



| Typ | Gewicht kg | Trägergerät t | Breite mm | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitsag in € | PGRP |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| erkat Beton- und Felsfräsen | | | | | | | | |
| ER 250-3 SW 33 / MS 08 / 10 | 450 | 7,0 - 14,0 | 620 | | | | | 2 |
| ER 1500-3 XL SW 48/ Likufix | 1750 | 25 - 35 | 1100 | | | | | 2 |
| Simex Asphaltfräse | | | | | | | | |
| PLB 300 | | 3,5 - 10 | 300 | | | | | 2 |

* Sonderbedingungen für Vermietung. Fragen Sie bitte unseren Fachberater.

Je nach Einsatz und Verschleiß behalten wir uns vor, Nachbelastungen wegen erhöhter Abnutzung zu berechnen.

ACHTUNG!

Bei Anbau an Fremdgeräten ist vom Mieter sicherzustellen, dass die Einstellwerte (Druck und Literleistung) dem Bedarf des Anbaugerätes entsprechen. Einstellarbeiten sowie Umbau der Anbauplatte oder Hydraulikschläuche werden grundsätzlich nur nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. Bei Schäden am Anbaugerät, die auf falsche Einstellwerte des Trägergerätes zurückzuführen sind, haftet der Mieter für den Gesamtschaden. Die Versicherung des Mietgerätes kann hierfür nicht in Anspruch genommen werden.

Sonstige Geräte

div. Anbaugeräte



Alle Anbauteile wie z.B. Sieb- Vibrationslöffel müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.

| Typ | Gewicht kg | Trägergerät t | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Sieb-Vibrationsschaufeln | | | | | | | | |
| DASIE Siebschaufel (MS 08) | | 7 - 10 | MS 08 | | | | | 2 |
| ROTAR EVB 800 S (SW 48) | 1600 | 16 - 25 | „SW 48 Likufix“ | | | | | 2 |



| Typ | Gewicht kg | Trägergerät t | Lader | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|-----------------------------|---------------|------------------|-----------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| REMU - Siebschaufeln | | | | | | | | |
| Siebschaufel L 85 | 850 | 6 - 9 | 2 - 3 | | | | | 1 |
| Siebschaufel L 150 | 1150 | 10 - 14 | 4,5 - 6,5 | | | | | 1 |
| Siebschaufel EX 80 | 1400 | 10 - 16 | - | | | | | 1 |
| Siebschaufel EX 140HD | 1700 | 16 - 21 | - | | | | | 1 |
| Siebschaufel EX 180HD | 2500 | 21 - 28 | - | | | | | 1 |



| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---------|--------------------|--|--|--|--|---|
| Separatorschaufel | | | | | | | | |
| TERRA STAR | 1600 | 20 - 28 | „SW 48 Likufix“ | | | | | 1 |

Vermietung nur mit Trägergerät.
Weitere Geräte auf Anfrage.

ACHTUNG!

Bei Anbau an Fremdgeräten ist vom Mieter sicherzustellen, dass die Einstellwerte (Druck und Literleistung) dem Bedarf des Anbaugerätes entsprechen. Einstellarbeiten sowie Umbau der Anbauplatte oder Hydraulikschläuche werden grundsätzlich nur nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. Bei Schäden am Anbaugerät, die auf falsche Einstellwerte des Trägergerätes zurückzuführen sind, haftet der Mieter für den Gesamtschaden. Die Versicherung des Mietgerätes kann hierfür nicht in Anspruch genommen werden.

Sonstige Geräte

div. Anbaugeräte



Alle Anbauteile wie z.B. Separatorschaufeln, Kanaldeckelfräse müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.

| Typ | Gewicht kg | Trägergerät t | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---|---------------|------------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| LIEBHERR Tilt-Rotator TR 25 | | | | | | | | |
| Tilt-Rotator SW 48 / Likufix | 700 | 20 - 26 | SW 48 | auf Anfrage | | | | |
| Holp Variolöffel | | | | | | | | |
| Holp Vario Löffel 200 | 190 | 4 - 6 | MS 03 | | | | | 2 |
| Holp Vario Löffel 300 | 240 | 6 - 9 | MS 08 | | | | | 2 |
| Holp Rotator | | | | | | | | |
| Holp Rototop | 140 | 5 | MS 03 | auf Anfrage | | | | |
| Vermietung nur mit Trägergerät. Weitere Geräte auf Anfrage. | | | | | | | | |



| Typ | Gewicht kg | Trägergerät t | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--|---------------|------------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| STEHR - Kanaldeckelfräsen | | | | | | | | |
| 420 / 930 / 1200 mm | 750 | 14 - 18 | SW 33 | | | | | 1 |
| Vermietung nur mit Trägergerät. Weitere Geräte auf Anfrage. | | | | | | | | |



| Typ | Gewicht kg | Schnittleistung mm | Trägergerät t | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Baumschere (Gödde) | | | | | | | | |
| HS 850 mit SW 33 LIKUFIX | 650 | 210/280 | ab 12 | | | | | 2 |
| Astschere (Cangini Benne) | | | | | | | | |
| TR-50 / 2100 | 200 | | 2,5-12 | | | | | 2 |
| Mähkorb (Michaelis) | | | | | | | | |
| HS 850 mit SW 33 LIKUFIX | 550 | | 13-15 | | | | | 2 |

ACHTUNG!

Bei Anbau an Fremdgeräten ist vom Mieter sicherzustellen, dass die Einstellwerte (Druck und Literleistung) dem Bedarf des Anbaugerätes entsprechen. Einstellarbeiten sowie Umbau der Anbauplatte oder Hydraulikschläuche werden grundsätzlich nur nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. Bei Schäden am Anbaugerät, die auf falsche Einstellwerte des Trägergerätes zurückzuführen sind, haftet der Mieter für den Gesamtschaden. Die Versicherung des Mietgerätes kann hierfür nicht in Anspruch genommen werden.



| Typ | Gewicht kg | Breite mm | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--|--------------------|--------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Kompaktlader | | | | | | | |
| BOBCAT S 130 | 2000 | 1575 | | | | | 2 |
| <i>Alle Anbauteile wie z.B. Kehrschaufel, Palettengabel, Erdbohrer müssen bei Einzelmiete extra vom Mieter gegen Diebstahl versichert werden. Ansonsten haftet der Mieter bei Diebstahl für Neuersatz.</i> | | | | | | | |
| Zubehör Kompaktlader | | | | | | | |
| Kehrschaufel | 320 | 1520 | | | | | 2 |
| Palettengabel | 150 | | | | | | |
| Erdbohrer | Durchm.: 23, 35 cm | | | | | | 2 |
| Boss - Segment - Reifen | für Abbrucheinsatz | | | | | | |
| weitere Geräte auf Anfrage | | | | | | | |



| Typ | Hubhöhe m | Last max. kg | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---|--------------|--------------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Teleskopstapler | | | | | | | |
| Liebherr TL 435-10 | 10 | 3,5 | auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage | | | | |
| Liebherr TL 435-13 | 13 | 3,5 | | | | | |
| Liebherr TL 445-10 | 10 | 4,5 | | | | | |
| Liebherr TL 442-13 | 13 | 4,2 | | | | | 1 |
| standardmässig mit Schaufel und Palettengabel | | | | | | | |
| Zubehör Teleskopstapler | | | | | | | |
| Arbeitsbühne | | | | | | | 2 |
| Lasthaken | | | | | | | |
| Schaufel mit hydraulischem Gegenhalter | | | | | | | |
| Seilwinde | | | | | | | |



| Mietpreise in € pro Tag bei Mietdauer | | | Vers. pro Arbeits- tag | PGR |
|--|-----------|------------|------------------------------|-----|
| 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |



Hydraulische Kraftstation

Bezeichnung

LP 9-20 P inkl. 7 m Anschlußschlauch

5



Schläuche

Bezeichnung

7 m 1/2" Twin - Verlängerungsschlauch



Hydraulikhämmer (inkl. 0,4 m Schlauch)

Bezeichnung

LH 11 Gewicht 10,8 kg

5

LH 19 E vibrationsgedämpft Gewicht 19,1 kg

5



Hydraulische Trennsäge

Bezeichnung

LS 14 Gewicht 9,8 kg / inkl. 350 mm Asphaltblatt

5

Verschleiß des Asphaltblattes bis 2/10 mm im Mietpreis. Ab 3/10 mm 8,- € je 1/10 mm



Hydraulisches Kernbohrgerät

Bezeichnung

LCD 5 Gew. 8,2 kg / 82, 102, 122, 152 u. 202 mm

5

*Diamantbohrkronen/hass für Beton, Stahlbeton und Mauerwerk mittelhart
in den Durchmessern 82, 102, 122, 152, 182 und 200 mm mit einer Nutzlänge von 450 mm
Verschleiß der Diamantbohrkronen bis 2/10 mm im Mietpreis, ab 3/10 mm 8,- € je 1/10 mm"*



Hydraulischer Pfahltrieber

Bezeichnung

LPD-T Gewicht 30,6 Kg / inkl. Universaladapter

5



Hydraulische Tauchpumpe

Bezeichnung

LWP2 / Fördermenge 14 l/sec.

5

inkl. 10 m Verlängerungsschlauch mit C-Anschluß

Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu.

ACHTUNG!

Bei Anbau an Fremdgeräten ist vom Mieter sicherzustellen, dass die Einstellwerte (Druck und Literleistung) dem Bedarf des Anbaugerätes entsprechen. Einstellarbeiten sowie Umbau der Anbauplatte oder Hydraulikschläuche werden grundsätzlich nur nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. Bei Schäden am Anbaugerät, die auf falsche Einstellwerte des Trägergerätes zurückzuführen sind, haftet der Mieter für den Gesamtschaden. Die Versicherung des Mietgerätes kann hierfür nicht in Anspruch genommen werden.

Atlas Copco



Kompressoren

| Typ | Luftmenge m³/min | Druck- bereich bar | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|-------------|---------------------|--------------------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| XAS 47 Dd | 2,6 | 7 | | | | | 2 |
| XAS 67 Dd | 4,2 | 7 | | | | | 2 |
| XAS 175 Dd | 10 | 7 | | | | | 2 |
| XAHS 186 Dd | 10,5 | 12 | | | | | 2 |

weitere Kompressoren auf Anfrage



Druckluftschlämmer

| Typ | Gewicht /kg | Druck- bereich bar | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|-------------|-------------|--------------------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| TEX 09 / 10 | 10 | | | | | | |
| TEX 12 | 12 | | | | | | |
| TEX 14 | 14 | | | | | | |
| TEX 20 | 20 - 22 | | | | | | |

Werkzeuge

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Spitzmeißel | | | | | | | |
| Flachmeißel | | | | | | | |
| Spaten | | | | | | | |

Duckluftschlauch

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 10 m | | | | | | | |
| 20 m | | | | | | | |

ACHTUNG!

Bei Anbau an Fremdgeräten ist vom Mieter sicherzustellen, dass die Einstellwerte (Druck und Literleistung) dem Bedarf des Anbaugerätes entsprechen. Einstellarbeiten sowie Umbau der Anbauplatte oder Hydraulikschläuche werden grundsätzlich nur nach Aufwand separat in Rechnung gestellt. Bei Schäden am Anbaugerät, die auf falsche Einstellwerte des Trägergerätes zurückzuführen sind, haftet der Mieter für den Gesamtschaden. Die Versicherung des Mietgerätes kann hierfür nicht in Anspruch genommen werden.

Generatoren / Lichtmast / Bautrockner / Luftentfeuchter



Generatoren / Lichtmast

| Typ | Gewicht kg | Spannung | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---------------------|---------------|-------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| ECT 1500 | 25 | 230 V | 1,5 kW | | | | | 5 |
| ECT 6500 | | 230 / 400 V | 6,5 kW | | | | | 5 |
| XAS 67 / 12 kVA | 1200 | 12 kVA | 9,6 kW | | | | | 2 |
| QAX 30 / 30 kVA | 950 | 400 V | 24 kW | | | | | 2 |
| QAS 85 / 85 kVA | 3500 | 85 kVA | 70 kW | | | | | 2 |
| Lichtmast-Generator | 116 | 130 V | 5,6 m | | | | | 2 |

Bei Schichtbetrieb 2-Schicht x 1,8 / 3-Schicht x 2,4



Bautrockner

| Typ | Gewicht kg | Leistung kW | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|----------------------------|---------------|----------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| E 12 elektr. / 380 V | 20,5 | 6/12 | | | | | | 5 |
| PX 60 -Gas + 220 V Gebläse | 20 | 35-58 | | | | | | 5 |

(auf Wunsch mit 3fach Flaschenanschluß)



Luftentfeuchter

| Typ | Gewicht kg | Leistung kW | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|----------------------|---------------|----------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| T 60 / elektr. 220 V | 52 | 60 | | | | | | 5 |

Verdichtungstechnik

AMMANN RAMMAX



| Typ | Gewicht kg | Breite mm | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--|---------------|--------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Stampfer | | | | | | | |
| ABS 68 | 68 | 280 | | | | | 3 |
| AVS 68 | 68 | 280 | | | | | 3 |
| Einweg - Rüttelplatten | | | | | | | |
| AVP 1033 | 54 | 330 | | | | | 3 |
| AVP 1240 / 1250 | 85 | 400 | | | | | 3 |
| AVP 1850 | 130 | 500 | | | | | 3 |
| Reversierbare Vibrationsplatten | | | | | | | |
| AVP 2220 | 115 | 400 | | | | | 3 |
| AVP 2620 | 135 | 500 | | | | | 3 |
| AVP 3020 | 230 | 500 | | | | | 3 |
| AVP 3520 | 260 | 600 | | | | | 3 |
| AVH 5020 / 5030 | 395/450 | 600 | | | | | 3 |
| AVH 6020 | 510 | 700 | | | | | 3 |
| AVH 6030 ACE | 520 | 700 | | | | | 3 |
| AVH 7010 | 655 | 800 | | | | | 3 |
| AVH 100 - 20 | 755 | 950 | | | | | 3 |
| ARC 1000 TC ferngesteuert | 745 | 800 | | | | | 3 |
| Vulkollanplatten bis 3520 | | | | | | | |
| Vulkollanplatten ab 5020 | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----|--|--|--|--|---|
| Anbauverdichter | | | | | | | |
| RHINO - Compactor / MS 08 | 400 | 610 | | | | | 3 |
| RAV 700 / LIKUFIX 33 | 700 | 740 | | | | | 3 |
| RAV 1000 / LIKUFIX 48 | 1000 | 880 | | | | | 3 |
| Steher Verdichtungsrad | | | | | | | |
| SVR 15 MB | 170 | 160 | | | | | 3 |
| SVR 60 MB | 760 | 570 | | | | | 3 |

Verdichtungstechnik

AMMANN RAMMAX



| Typ | Gewicht kg | Breite mm | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---|---------------|--------------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Walzenzüge | | | | | | | |
| AC 70 | 7600 | 1720 | | | | | 2 |
| AC 110 | 11800 | 2150 | | | | | 2 |
| ASC 150 | 16000 | 2500 | | | | | 2 |
| Mehrp reis Stampf fußbandage | | | | | | | |
| Rüstzeitpauschale für Montage der Stampf fußbandage | | | | | | | |



| Tandem-Vibrationswalzen | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|--|--|--|--|---|
| AV 23 | 2510 | 1000 | | | | | 2 |
| Kombi-Vibrationswalzen | | | | | | | |
| AV 16 K | 1600 | 900 | | | | | 2 |



| Tandemwalzen, handgeführt | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|-----|--|--|--|--|---|
| AR 65 | ca.900 | 650 | | | | | 2 |



| Gabenwalzen RAMMAX | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|--|--|--|--|---|
| RW 1504 Hand- u. Fernst. | 1360 | 850 | | | | | 2 |
| VIPER RX 1510 Hand- u. Fernst. | 1530 | 850 | | | | | 2 |
| RW 3000 mit Planierschild | 3200 | 1420 | | | | | 2 |

weitere Geräte auf Anfrage

Sonstige Geräte



| Typ | Gewicht kg | Breite mm | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|--|---------------|--------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Baumstumpfräsen VERMEER | | | | | | | | |
| SC 252 | 750 | 780 | | | | | | 2 |
| SC 90 | 100 | 670 | | | | | | 2 |
| <i>Je nach Einsatz und Verschleiß behalten wir uns vor, Nachbelastungen wegen erhöhter Abnutzung zu berechnen.</i> | | | | | | | | |

Atlas Copco



| Typ | Gewicht kg | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---|---------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| COBRA Aufbruchhammer | | | | | | | |
| Cobra TT, Benzin | 24 | | | | | | 5 |
| <i>Einsteckwerkzeuge nach Verschleiß!</i> | | | | | | | |



| Typ | Schnitt- tiefe cm | sonst. | Mietpreis in € pro Tag bei Mietdauer | | | Versicherung pro Arbeitstag in € | PGRP |
|---|-------------------------|--------|---|-----------|------------|--|------|
| | | | 1-3 Tage | 4-20 Tage | ab 21 Tage | | |
| Fugenschneider Clipper | | | | | | | |
| CS451 / Benzin | 17 | | | | | | 3 |
| CSB1 | 19 | | | | | | 2 |
| <i>Je nach Verschleiß behalten wir uns vor, Nachbelastungen wegen erhöhter Abnutzung zu berechnen: je 1/10 mm Abnutzung 12,50 €</i> | | | | | | | |

LIEBHERR

Miet- u. Montagepreisliste

LIEBHERR-Turmdrehkräne • Untendreher • 26 - 45 m Ausladung / Pauschalen nur für MW-Mietkräne gültig

LIEBHERR - Turmdrehkräne

| Kran Typ | Hakenhöhe max. m | max. Ausladung m | max. Traglast kg / bis Ausladung m | Traglast max. Ausladung m / kg | Drehradius (Ballast) | Mietpreis p. Monat 1.-3. Monat | Mietpreis p. Monat ab 4. Monat | Montage u. Transportpauschale nach MW-Service-Bedingungen bis 25 km ab Standort je Montage | Mehrpreis je km Transportstrecke über 25 km ab Standort |
|----------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 26 K | 20 | 26 | 2500 / 11,0 | 26 / 1000 | 2,30 | Auf Anfrage | | | |
| 26 K.1 | 23 | 26 | 2500 / 12,0 | 26 / 1000 | 2,00 | | | | |
| 32 TT | 24 | 30 | 4000 / 11,2 | 30 / 1100 | 2,50 | | | | |
| 32 K | 22 | 30 | 3500 / 11,3 | 30 / 1000 | 2,50 | | | | |
| 34 K | 26 | 33 | 4000 / 9,90 | 33 / 1000 | 2,50 | | | | |
| 35 K | 26 | 36 | 4000 / 16,7 | 36 / 725 | 3,00 | | | | |
| 42 K | 26 | 36 | 4000 / 12,0 | 36 / 1100 | 3,00 | | | | |
| 50 K | 30,3 | 40 | 4500 / 11,9 | 40 / 950 | 3,50 | | | | |
| 71 K | 30,3 | 45 | 6000 / 10,7 | 45 / 1100 | 2,90 | | | | |



Gerne bieten wir Ihnen weitere Kräne auf Anfrage an!

Alle Preise verstehen sich zuzügl. ges. MwSt.. Die Maschinen-Versicherungsprämie berechnen wir mit 10% aus dem vereinbarten Netto-Mietpreis.



Miet- u. Montagepreisliste

LIEBHERR-Turmdrehkran 13 HM / 22 HM

| Kran Typ | Hakenhöhe m | max. Ausladung m | max. Traglast kg/ bis Ausladung m | Traglast max. Ausladung m / kg | Drehradius (Ballast) | Mietpreis p. Monat 1. - 3. Monat | Mietpreis p. Monat ab 4. Monat | Versiche- rung je Monat | Sonstiges |
|----------|----------------|------------------------|---|---|-------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 13 HM | 16 | 22 | 1500 / 9,50 | 22 / 500 | 2,3 m | | | | |
| 22 HM | 19 | 27 | 2000 / 13,50 | 27 / 700 | 2,4 m | | | | |

Kurzzeitmiete

| | Mietpreise und Versicherung je Arbeitstag bei Mietzeit | | | | |
|------------------|--|------------|------------|--------------|--------------|
| | Kran Typ | 1 - 4 Tage | 5 - 9 Tage | 10 - 14 Tage | 15 - 19 Tage |
| Mietpreis je Tag | 13 HM | | | | |
| Mietpreis je Tag | 22 HM | | | | |
| Versicherung | 13 HM | | | | |
| Versicherung | 22 HM | | | | |

Montagekosten

| | 13 HM | 22 HM | |
|--|-------|-------|---|
| Montage ohne Transport pauschal nach MW-Service-Bedingungen bis 25 km ab Standort je Montage | | | Mehrpreis je km Entfernung bei über 25 km ab Standort |
| Montage und Transport pauschal nach MW-Service-Bedingungen bis 25 km ab Standort je Montage | | | |
| Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher MwSt. | | | |

Auszug aus unseren Mietbedingungen

1. Wir vermieten ausschließlich zu unseren Mietbedingungen für Baumaschinen und Baugeräte.
2. Sämtliche Preise gelten für einen 8-Stunden Arbeitstag.
3. Die Woche wird mit 5 Tagen gerechnet. Der Monat wird mit der jeweils gültigen Anzahl von Arbeitstagen gerechnet, mindestens jedoch mit 20 Tagen.
4. Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Auslieferung und endet am Tag der Rücklieferung.
5. Treibstoff, Öl, Schmierstoffe für tägliche Wartung sowie Fahrer stellt der Mieter. Die Maschinen werden vollgetankt ausgeliefert. Bei Rücklieferung wird die festgestellte Fehlmenge berechnet.
6. Endreinigungskosten werden nach Aufwand inkl. Entsorgung berechnet.
7. Die Frachtkosten für Hin- und Rücktransport werden gesondert in Rechnung gestellt.
8. Die Mietpreise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.
9. Die Maschinenbruchversicherung ist Pflicht.
10. Der Mieter haftet für die rechtzeitige Rückgabe des unbeschädigten Gerätes.
11. Der Ausfall des Betriebsstundenzählers ist dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen.
12. Alle Mietpreise sind Nettopreise und im Voraus zahlbar ohne Abzug.
13. Preise und Konditionen (Sondervereinbarungen) gelten nur für die aus unserem Eigentum verfügbaren Geräte und sind auf Fremdgeräte aus Partnervereinbarungen (z.B. LMP) nicht übertragbar. Soweit Geräte aus Fremdbestand angeboten werden, erhält der Mieter separates Angebot.
14. Sondervereinbarungen nur nach schriftlicher Vereinbarung. Mietfreimeldung nur mit entsprechendem Formblatt zu unseren Bedingungen.
15. Wir behalten uns vor, bei Einsätzen in verschleißträchtigem Material, Nachbelastungen für erhöhten Verschleiß, speziell bei Anbauteilen oder Anbaugeräten zu erstellen.

Erläuterungen zur Mietpreisliste

Alle genannten Preise verstehen sich zuzügl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer.

Für alle Mietaufträge gelten ausschließlich unsere jeweils gültigen Mietbedingungen. Diese finden Sie als pdf-Datei auf unserer Internetseite: www.welte-baumaschinen.de

Je Schadensfall gelten je nach Gerätegruppe (PGRP) nachfolgend aufgeführte Selbstbeteiligungen:

| PGRP | € |
|------|---|
| 0 | 3.500 |
| 1 | 2.500 |
| 2 | 1.500 |
| 3 | 1.000 |
| 4 | Sonderbedingungen |
| 5 | Maschinen-Bruch-Versicherung mit Selbstbeteiligung 500 €. |

Bei Diebstahl haftet der Mieter.

Bei Diebstahl, Totalverlust od. Unterschlagung ist der Selbstbehalt bei allen Geräten 10% v. Neuwert, mind. € 1.500,- jedoch max. € 20.000,-. Fragen Sie uns nach Sonderkonditionen bei Langzeitmietern.

Bei Maschinen, die unter erschwerten Bedingungen eingesetzt werden, verdoppelt sich der Selbstbehalt.

Baumaschinen mieten hat einen neuen Namen:

Wir sind LIEBHERR - MIETPARTNER



Auf Anfrage erhalten Sie bei uns auch Geräte aus dem LMP Mietprogramm zu den LMP-Mietbedingungen. Über 70 mal in Deutschland.

Für LMP-Pool-Maschinen gelten geänderte Preis und Versicherungsbedingungen!

Tel. 07665 / 9454-0 · www.welte-baumaschinen.de

Unsere Dienstleistungen

Baumaschinentransporte

Wir transportieren Ihre Baumaschine bis zu 27 Tonnen, pauschal oder nach Aufwand zu Ihrem gewünschten Zielort.
Wir bieten Ihnen unsere Dienstleistung nach Ihren Anforderungen zu einem fairen Preis an.



Kranmontage und Krantransporte



Fordern Sie unser Angebot zur pauschalen Kranmontage oder Umsetzung an.
Wir bieten Ihnen unsere Dienstleistung nach Ihren Anforderungen zu einem fairen Preis an.

Baumaschinen- und Kranreparaturen



Mit unserem in den Liebherr Werken ausgebildeten und geschulten Service-Personal sind wir in der Lage, schnelle und genaue Fehlerdiagnosen zu erstellen und die Maschinen mit Original-Ersatzteilen wieder einsatzbereit instand zu setzen. Mit zuverlässiger, verantwortungsbewusster und pünktlicher Leistung finden Sie in uns Ihren Partner für die Instandsetzung oder Montage Ihrer Liebherr Baumaschine.

MICHAEL



WELTE

Baumaschinen GmbH

Wegbeschreibung Anfahrt



**Michael Welte
Baumaschinen GmbH
Am Gansacker 11
79224 Umkirch
Tel. 07665 / 9454-0
Fax 07665 / 9454-20
www.welte-baumaschinen.de**

MICHAEL



WELTE

Baumaschinen GmbH



Mietparktelefon · 07665 / 9454-10

www.welte-baumaschinen.de