



MICHAEL WELTE
Baumaschinen GmbH

79224 Umkirch
Postfach 1149
Am Gansacker 11
Tel.: 07665 / 9454-0
Fax.: 07665 / 9454-20

Verkauf - Vermietung - Service

www.welte-baumaschinen.de

Knackige Preise zur kalten Jahreszeit



Radlader-Klappschaufel, 0,7 m³ - Klasse

- » Klappschaufel für Radlader in Erstausrüsterqualität
- » komplett mit 2 Zylindern
- » bestückt mit Zähnen (System Lehnhoff)
- » stabil durch Hardox 500
- » 3 Verschleißstreifen unter dem Boden
- » verstärkte Seitenschneiden
- » Schneide und hinteres Wendemesser in HB 500
- » inklusive einer innovativen Öffnungsweitenanzeige für leichtes Handling
- » Breite auf Wunsch zwischen 1600-1900 mm inklusive Sicherheitsblech für Straßenfahrten

3.375,-

Bagger-Schaufelbrecher

Der Bagger-Schaufelbrecher CBE 30 besticht durch seine hohe Laufruhe und somit höchstem Arbeitskomfort. Der direkte Antrieb, durch doppelte hydraulische Kolbenmotoren, ist robust und überzeugt durch seine hohe Brechkraft. Zur Zertrümmerung besonderer Materialien können individuelle Rotorkonfigurationen gewählt werden.

Das Abbruchmaterial kann direkt auf der Baustelle zerkleinert werden und direkt wieder eingebracht werden. Bruchdurchmesser 0-70 mm, Ausführung mit Standardaufnahme (verbolzt) für Löffelstiel und Anschlußleitungen.

Technische Daten

- » Breite: 1640 mm
- » Schaufelkapazität: 0,65 m³
- » Leergewicht: 2200 kg
- » Gesamtgewicht: 2950 mm
- » Walzenlänge: 750 mm
- » Zahnzahl: 6
- » Erforderliches Baggergewicht: 16-24 t
- » Erforderliche Ölmenge: 200-400 l/min.
- » Erforderliche Öldruck: 230-350 bar
- » max. Zahnkraft: 92-152 kN



33.999,-

3 Jahre Garantie**DRB Gummiketten für Minibagger, Dumper, Raupenlader und Sondermaschinen**

Diese Gummiketten zeichnen sich durch hohen Laufkomfort, lange Lebensdauer und hervorragende Verarbeitung aus, aus diesem Grund wird eine Garantie, gemäß Hersteller-Garantiebedingungen, bis zu 3 Jahren gewährt.

| Art.Nr. | Kettenbreite (mm) | Anzahl der Stahlelemente | Abstand der Stahlelemente (mm) | passend u.a. für Maschinen | Preis |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 11.180-37-72 | 180 | 37 | 72,0 | Hanix, IHI, JCB, Kubota, Takeuchi, Yanmar | 199,00 € |
| 11.230-43-72 | 230 | 43 | 72,0 | Bobcat, IHI, Neuson, Pel Job, Takeuchi, Yanmar | 229,00 € |
| 11.230-33-96 | 230 | 33 | 96,0 | Airman, Bobcat, CAT, Neuson, Schaeff, Volvo | 299,00 € |
| 11.250-45-72 | 250 | 45 | 72,0 | Bobcat, Gehlmax, Macmoter, Messersi, O&K | 310,00 € |
| 11.300-78-52,5 | 300 | 78 | 52,5 | CAT, Hitachi, IHI, Komatsu, Neuson, Takeuchi, Volvo | 730,00 € |
| 11.400-72-72,5 | 400 | 72 | 72,5 | Atlas, Case, Hitachi, IHI, Kubota, O&K, Schaeff | 1.240,00 € |
| 11.450-86-71 | 450 | 86 | 71,0 | Atlas, Bobcat, CAT, Hanix, Kubota, Neuson, Schaeff | 2.299,00 € |

Preise gelten nicht für Railtype Ausführungen. Gummiketten für weitere Fabrikate auf Anfrage.

ab 199,-**Baggerreifenset, 10.00-20"**

Art.Nr. 11.10.00-20

- » bestehend aus Reifen, Schlauch und Wulstband
- » Tragfähigkeit: 16PR
- » Ventiltyp: V3-06-3

| | Preis pro Stück |
|------------|-----------------|
| ab 1 Stück | 239,00 € |
| ab 4 Stück | 235,00 € |
| ab 8 Stück | 230,00 € |

Radladerreifen, AP Loader XT

Der AP Loader ist ein echter „Alleskönner“ und wurde speziell entwickelt, um eine große Zahl von Anwendungsgebieten abzudecken. Dem Nutzer steht ein Reifen zur Verfügung, der - auch aufgrund seines vielseitigen Profils - bei Ladern und Planiergeräten eingesetzt werden kann.

| Art.-Nr. | Größe | Tragfähigkeit (kg) / Geschw. (Km/h) | Preis |
|------------|---------|-------------------------------------|-------------------|
| 11.328.881 | 17.5R25 | 5450/50 bzw. 8500/10 | 875,00 € |
| 11.328.898 | 20.5R25 | 7300/50 bzw. 11500/10 | 1.219,00 € |
| 11.328.904 | 23.5R25 | 9250/50 bzw. 14500/10 | 1.499,00 € |
| 11.329.789 | 26.5R25 | 11500/50 bzw. 18500/10 | 2.129,00 € |
| 11.328.928 | 29.5R25 | 14000/50 bzw. 22400/10 | 2.999,00 € |

Vorteile:

- » Vollstahl-Radialer OTR-Reifen
- » Profil für verschiedene Einsatzarten
- » hervorragende Traktion durch spezielles Profil
- » stabiles Fahrverhalten
- » verstärkte Karkasse durch mehrlagigen Stahlgürtel

ab 875,-

Kompaktladerreifen, K395 Power Grip

Der K395 Power Grip HD ist ein Spitzenreifen, der auf die Bedürfnisse im Kompaktladerbereich abgestimmt ist. Er besticht durch ein hervorragendes PreisLeistungsverhältnis und bewährt sich im täglichen Einsatz.

ab 97,-

| Art.-Nr. | Größe | Lagenzahl (PR) | Preis |
|------------|------------|----------------|-----------------|
| 11.150.628 | 23x8.50-12 | 12 | 97,00 € |
| 11.146.388 | 27x8.50-15 | 8 | 106,00 € |
| 11.128.232 | 10-16.5 | 10 | 136,00 € |
| 11.146.270 | 12-16.5 | 12 | 189,00 € |

Vorteile:

- » extra verstärkte Seitenwände
- » extrem beständig
- » Felgenschutz
- » verbesserte Einsatzbedingungen durch spezielle Profilgestaltung
- » lange Lebensdauer



Bauindustriereifen für Dumper und Lader

in bewährter Qualität, lange Lebensdauer, mit erstklassiger Traktion und Selbstreinigung.

Vorteile:

- » extra verstärkte Seitenwände
- » extrem beständig
- » Felgenschutz
- » verbesserte Einsatzbedingungen durch spezielle Profilgestaltung
- » lange Lebensdauer

ab 242,-



ST 72



ST 73



ST 75

| Art.-Nr. | Typ/Größe | Lagenzahl (PR) | Preis |
|------------|----------------------------|----------------|-----------------|
| 11.380.278 | ST 72/ 10.5-18 | 10 | 242,00 € |
| 11.380.155 | ST 72/ 12.5-18 | 10 | 322,00 € |
| 11.380.162 | ST72/12.5-18 | 12 | 338,00 € |
| 11.380.247 | ST 72/12.5-20 | 10 | 336,00 € |
| 11.380.322 | ST 73/12.5-20 | 12 | 379,00 € |
| 11.383.101 | ST 75/12.5-20 | 12 | 379,00 € |
| 11.146.683 | ST AS Dumper/315/80-18 | 16 | 249,00 € |
| 11.300.641 | ST AS DumperII/455/65-19,5 | 16 | 549,00 € |
| 11.273.044 | ST AS DumperII/405/70-20 | 14 | 416,00 € |



ST AS DUMPER

Alle Reifen exklusive Montage.

Schneeschild 1100

- » verwindungssteife Stahlkonstruktion mit Federklappensegmenten und Vulkolanbesatz
- » Abstellstützen
- » elastischer Kantenschutz zum Schutz vor Beschädigungen an Bordsteinkanten und Gebäudeangrenzungen
- » Super-Elastic Laufräder 200 x 80 mm
- » hydraulische Schwenkeinrichtung 30 Grad
- » mit 2 stabilen Hydraulikzylindern und integrierter Überlastsicherung
- » Radladeranbau
- » Schnellwechselaufnahme mit Rollenniveauegleich



ab 4.999,-

| Art.Nr. | Breite (mm) | Preis |
|--------------|-------------|-------------------|
| 11.1100-2250 | 2250 | 4.999,00 € |
| 11.1100-2500 | 2500 | 5.149,00 € |



Streuwagen zum Anhängen

- » zum Anhängen an Stapler, Schlepper und kleine Radlader
- » mit Vollgummibereifung und Radantrieb
- » mechanische Streubreiteneinstellung
- » Streubreite und -richtung einstellbar
- » geeignet für Sand und Salz

Technische Daten:

- » max. Streubreite: 6 m
- » Füllinhalt: 105 l
- » Gewicht: 28 kg
- » Tragkraft: 135 kg

949,-

Art.Nr. 11.STW

Schneeschieber für Gabelzinken

- » schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken
- » Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- » verstellbar nach links und rechts
- » mit Gummischürfleiste 1500x20x150 mm
- » Oberfläche lackiert oder verzinkt

| Art.Nr. | Ausführung | Breite | Preis |
|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 11.SCH-L1500 L | lackiert | 1500 mm | 899,00 € |
| 11.SCH-L 1500 V | verzinkt | 1500 mm | 995,00 € |

ab 899,-



Elektrostreuer, POLARO

Der POLARO zeichnet sich durch eine hohe qualitative Verarbeitung „Made in Germany“ aus. Überzeugen Sie sich selbst!

- » zum Streuen von Salz, Splitt, Sand ohne Einsatz eines Spezialfahrzeugs
- » 12V-Elektroantrieb, daher an jedem „12V-versorgten“ Fahrzeug einsetzbar.
- » alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl
- » spezielle, wasserdichte Rührwerktechnik für gleichmäßigen Materialfluß
- » Streubreite stufenlos einstellbar von 0,8 - 6 m.

Durch eine große Anzahl von Anbauextras sehr flexibel einsetzbar. Hierzu zählen u.a. Bordwandhalterungen, Dreipunktbock und Zugmaulhalterungen.



ab 1.899,-

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt (l) | Preis |
|-----------------|--------------|------------|------------|
| 11.POLARO 110 | POLARO 110 | 110 | 1.899,00 € |
| 11.POLARO 110 E | POLARO 110 E | 110 | 2.199,00 € |
| 11.POLARO 170 | POLARO 170 | 170 | 2.050,00 € |
| 11.POLARO 170 E | POLARO 170 E | 170 | 2.350,00 € |

Preise ohne Anbauhalterung! Bitte fragen Sie nach Ihrer individuellen Anbaumöglichkeit. Wir erstellen gern ein Angebot.

Baumaschinenanhänger, PBA 3000

Art.Nr. 11.PBA 3000

Der **prodeco**-Baumaschinenanhänger zeichnet sich durch hohe Stabilität, hervorragende Verarbeitung und ein Höchstmaß an Qualität aus und das in einem außergewöhnlichen Preis-Leistungsverhältnis.

Weitere Merkmale:

- » vollverschraubte, modulare Chassiskonstruktion
- » Stahlrippelblechboden
- » Stahlbordwände verzinkt und gepulvert
- » stabiles 2-achsiges Fahrwerk
- » Stahlauffahrampen mit Stützen

Technischen Details:

- » Kastenmaß: 2980x1550x310 mm
- » zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
- » Nutzlast: 2270 kg

Die Grundausstattung:

- » 13-poliger Stecker
- » 8 Zurrösen
- » Automatikstützrad

3.100,-

Aktion verlängert



Preis inkl. Zulassungsbescheinigung

Xenon-Arbeitscheinwerfer

Art.Nr. 1044170

- » integriertes Vorschaltgerät
- » Farbtemperatur: 7000 k
- » 2,5 fach heller als Halogenlampen
- » 9-32 V tauglich, ohne Adapter
- » Abmessung: 180x135 mm
- » inkl. Leuchtmittel



LED Arbeitscheinwerfer

Art.Nr. 10.98174101

- » LED-Typen: 3 LED's der 3. Generation
- » Lichtstärke: 500 Lumen
- » Lichtverteilung: 40° horizontal, 25° vertikal
- » Überspannungsschutz: geschützt
- » Anschlussart: 1,8A/12V oder 0,8A/24V



Halogen-Arbeitscheinwerfer

Art.Nr. 1044140

- » ca. 2000 Candela
- » inkl. Glühbirne
- » mit Schalter und Griff
- » Abmessung: 190x100 mm



Maschinen-Aufbauscheinwerfer

Art.Nr. 1044141

- » E-Zulassung
- » rechtsasymmetrisch
- » ohne Glühbirne
- » Durchmesser: ca. 160 mm



Hochleistungs-Arbeitscheinwerfer

Art.Nr. 1044147

- » ca. 3300 Candela
- » inkl. Glühbirne
- » staub- und wasserdicht
- » fast doppelte Strahlungsleistung gegenüber normalen Arbeitscheinwerfern



Anbau-Arbeitscheinwerfer

Art.Nr. 1044142

- » ca. 3300 Candela
- » inkl. Glühbirne
- » Staub- und wasserdicht
- » Abmessung: 160x140 mm



Rundumkennleuchte mit Magnetteuf

29,90



| Art.Nr. | Ausführung | Preis |
|---------|------------|---------|
| 1044070 | 12V/55W | 29,90 € |
| 1044075 | 24V/70W | 29,90 € |

Prodeco Starterbatterien

Art.Nr. 11.911.0721

- » HD Heavy Duty Ausführung
- » hohe Startkraft
- » einbaufertig und startbereit
- » 24 Monate Garantie

ab 49,90



| Art.Nr. | (V) | (Ah) | A/EN | LxBxH (mm) | Preis |
|-----------|-----|------|------|-----------------|----------|
| 11. 55559 | 12 | 55 | 420 | 249 x 175 x 175 | 49,90 € |
| 11. 56638 | 12 | 66 | 510 | 278 x 175 x 190 | 62,50 € |
| 11.58827 | 12 | 88 | 640 | 353 x 175 x 190 | 72,50 € |
| 11.60044 | 12 | 100 | 760 | 353 x 175 x 190 | 94,90 € |
| 11.61040 | 12 | 110 | 760 | 514 x 175 x 210 | 109,90 € |
| 11. 62045 | 12 | 120 | 680 | 514 x 189 x 223 | 112,90 € |
| 11. 64035 | 12 | 140 | 760 | 514 x 189 x 223 | 122,90 € |
| 11. 67043 | 12 | 170 | 1000 | 513 x 223 x 223 | 149,00 € |
| 11. 68032 | 12 | 180 | 1000 | 513 x 223 x 223 | 169,00 € |
| 11.72512 | 12 | 225 | 1150 | 518 x 274 x 242 | 209,00 € |

Andere Größen auf Anfrage

LED-Starklicht-Handleuchte

Art.Nr. 11.4000873124

- » mit 60 langlebigen LED's
- » geschützter Ein-/Ausschalter im Griff
- » drehbarer Haken
- » 5 m Gummikabel
- » lichtstark
- » robust und stoßfest



LED-AKKU-Arbeitsleuchte

Art.Nr. 11.4000873125

- » mit 28 langlebigen LED's
- » mit spezieller Linsenoptik
- » gummierte Oberfläche
- » drehbarer Haken und Magnet
- » Betriebsdauer bei voller Akkuladung ca. 4-5 Stunden
- » Lieferung mit NI-MH Akku und Ladestation



Starthilfekabel

Art.Nr. 11.400879792

- » Kupferkabel mit 300-A-Zangen
- » vollisoliert
- » nach DIN, TÜV-geprüft
- » Ausführung: 25 mm²



Kontaktspray

Art.Nr. 11.400354655

- » beseitigt zuverlässig Verkrustungen und schützt vor erneuter Oxydation durch Korrosionsschutz
- » verhindert Kriechströme und sorgt für dauerhafte elektrische Kontaktfähigkeit



Starthilfespray

Art.Nr. 11.400354570

- » lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen
- » schont Motor und Batterie
- » verhindert Vergaservereisung



Prodeco Bremsenreiniger

- » Universalreiniger für den Maschinenbereich
- » entfettet und reinigt schnell
- » zum Entfernen von öl- und fetthaltigen Verschmutzungen und Rückständen
- » rückstandsfreie Verdunstung



Ölauffangwanne, verzinkt

- » zur Lagerung von Ölfässern bzw. Kleingebinden
- » Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, 100mm Unterfahrhöhe, transportabel mit Hubwagen und Gabelstapler

Ausführung:

- » Typ WM mit verzinktem Gitterrost
- » Typ WO ohne Gitterrost



| Art.-Nr. | Typ | Maße (LxBxH mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht (kg) | Preis |
|-------------|----------|-----------------|--------------------|--------------|----------|
| 11.WM-2/200 | WM-2/200 | 1200x800x360 | 215 | 72 | 249,00 € |
| 11.WM-4/200 | WM-4/200 | 1200x1200x285 | 216 | 91 | 279,00 € |
| 11.WM-4/400 | WM-4/400 | 1200x1200x415 | 400 | 103 | 339,00 € |
| 11.WO-2/200 | WO-2/200 | 1200x800x360 | 224 | 51 | 189,00 € |
| 11.WO-4/200 | WO-4/200 | 1200x1200x285 | 230 | 62 | 199,00 € |
| 11.WO-4/400 | WO-4/400 | 1200x1200x415 | 414 | 74 | 259,00 € |



Schmierstoffe

Schmierstoffe sind heute als Konstruktionselement zu betrachten. Diese haben für immer längere Einsatzzeiten und unter immer schwierigeren Bedingungen immer mehr Leistung zu erbringen.

Speziell für den Einsatz in Erdbewegungsmaschinen und Materialumschlagsbaggern hat **LIEBHERR** ein umfangreiches Sortiment an qualitativ hochwertigen Schmier- und Betriebsstoffen entwickelt.

Qualität

Die durch strenge Vorgaben entwickelten und geprüften Schmierstoffe entsprechen den hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und erfüllen alle geforderten Qualitätsstandards.

Sicherheit

Bei Originalschmierstoffen können Sie sicher sein, dass alle Komponenten und Schmierstoffe optimal aufeinander abgestimmt sind.

Wirtschaftlichkeit

Die speziell für den Einsatz abgestimmten Hersteller-Schmierstoffe garantieren eine lange Lebensdauer bei gleichzeitig hoher Leistung. Original-Schmierstoffe tragen wesentlich dazu bei, die Betriebs- und Instandhaltungskosten effektiv zu senken.



Liebherr Motoröl 10W-40 low ash

Artikel. Nr. 10326112

- » aschearmes Öl für Dieselmotoren mit Abgasmachbehandlung
- » bei Einsatz von Partikelfiltern für Dieselmotoren zwingend vorgeschrieben

Preis pro Liter 5,90 €



Liebherr Antifreeze Mix

Artikel. Nr. 10301213

- » silikathaltiges Kühlmittel
- » idealer Schutz für Dieselmotoren und deren Komponenten
- » Frostschutz bis -37° C

Preis pro Liter 3,50 €



Weitere Öle und Schmierfette auf Anfrage, zB. Hydraulik, Getriebe u. Lagerstellen.

Wir sind jederzeit für Sie da und beraten Sie gerne.



MICHAEL WELTE
Baumaschinen GmbH

www.welte-baumaschinen.de

79224 Umkirch
Postfach 1149
Am Gansacker 11
Tel.: 07665 / 9454-0
Fax.: 07665 / 9454-20

Starke Partner im Verbund:

Ihr Vorteil in Qualität und Preis!

Verkauf - Vermietung - Service